

CONCRETE TECHNOLOGIES BETON TEKNOLOJİLERİ



CONCRETE
BATCHING PLANTS
BETON SANTRALLERİ



CONCRETE MIXERS
BETON MİKSERLERİ



CONCRETE
DISTRIBUTION SYSTEMS
BETON DAĞITIM SİSTEMLERİ



PI MAKİNA

ABOUT Pİ MAKİNA

Pİ MAKİNA HAKKINDA



Pi Makina founded in 1972, dedicated to manufacturing equipment that helps build the world's infrastructure. Our management policy is to use advanced technology with continuous improvement approach to ensure customer satisfaction through timely and high quality production.

Pi Makina has been proudly manufacturing a broad range of products and providing high quality services in construction machinery for over 50 years. We have accomplished a remarkable achievement in offering better solutions for customers' business needs.

In 800.000 sqm manufacturing plant, located in Ankara, Pi Makina employs around 1000 personnel. Our facility is the leader of industry by offering multiple, modern and innovative solutions under same roof. The prominent units are Project and R&D departments, CNC Machinery Center, Heat Treatment Center, Test Centers, Sand Blasting, Paint Drying Unit, Total Quality Control Unit. After sale service offers 7 days and 24 hours service and spare parts in Turkey as well as various countries around the World.

Whenever you use Pi Makina construction equipment, you get efficient, powerful and reliable machines that help you accomplish any task within budget and on time. From concrete plants to concrete pumps, tower cranes to crushing plants, backhoe loaders to excavators..

"Pi Makina has the products that Works for you..."

Pi Makina, 1972'den beri ürettiği iş ve inşaat makinaları ile bugün tüm dünyaya hizmet vermektedir. Geniş ürün gamı ve yüksek kaliteli servis hizmetiyle, 50 yılı aşkın iş ve inşaat makinaları alanındaki faaliyetleri ve müşterilerin ticari ihtiyaçlarına yönelik sunduğu benzersiz çözümlerle, Pi Makina dikkate değer başarı göstermektedir.


Ankara'da toplam 800.000 m2'lik açık ve kapalı üretim alanlarına sahip Pi Makina, yaklaşık 1000 personeli ile sektöründe lider bir kuruluş olarak modern ve yenilikçi birçok iş kolunu aynı çatı altında toplamıştır. Proje, Ar-Ge, Test ve Kalite kontrol departmanları, Cnc işleme, Talaşlı imalat, Isıl işlem, Boyama ve Kumlama merkezleri öne çıkan birimlerdir. Kalite politikasının öngördüğü şekilde sürekli iyileştirme yaklaşımıyla; gelişmiş teknoloji kullanıp, zamanında ve kaliteli üretim yaparak müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.

Beton santrallerinden beton pompalarına, kule vinçlerden kırma eleme tesislerine, kazıcı yükleyicilerden ekskavatörlere... güçlü, verimli ve güvenilir iş ve inşaat makinaları ile projenizi tam zamanında ve düşük maliyetlerle tamamlamaktadır. Ayrıca satış sonrası hizmetler ile sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinden müşterilerine 7/24 servis ve yedek parça hizmeti sunmaktadır.

"Pi Makina sizin için Çalışan makinalar üretiyor..."

FACTORIES

FABRİKALAR



800.000 m²

Factory Area
Fabrika Alanı



40

Production Hall
Üretim Holü



125

Robot, CNC, Machine
Robot, CNC, Makine



1000+

Expert Employee
Uzman Çalışan



Gölbaşı / Ankara / TURKEY



Oğulbey / Ankara / TURKEY



CONCRETE BATCHING PLANTS


BETON SANTRALLERİ



STATIONARY CONCRETE BATCHING PLANTS

SABİT BETON SANTRALLERİ

	60 BTS	100 BTS	120 BTS	180 BTS
Capacity (m³/hour) Kapasite (m3/saat)	50-60	90-100	110-120	170-180
Mixer Type Mikser Tipi	TwinShaft Çift Milli	TwinShaft Çift Milli	TwinShaft Çift Milli	TwinShaft Çift Milli
Mixer Capacity (Compacted) (l) Mikser Kapasitesi (Sıkıştırılmış) (l)	1000	2000	3000	4500
Cap. of Aggregate Holding Bunker (l) Agrega Bekletme Bunker Kapasitesi (l)	2000	2800	4000	6000
Cement Weighing Capacity (l) Çimento Tartım Kapasitesi (l)	800	1000	1500	1800
Additive Weighing Capacity (l) Katkı Tartım Kapasitesi (l)	20	40	40	60
Water Weighing Capacity (l) Su Tartım Kapasitesi (l)	300	700	1000	1000
Weighing Conveyor Width (mm) Tartı Bandı Genişliği (mm)	800	1000	1000	1000
Cement Screw (mm) Çimento Helezonu (mm)	Ø219 x 11500	Ø273 x 11500	Ø273 x 11500	Ø323 x 11500
Mixer Motor Power (kW) Mikser Motor Gücü (kW)	18,5	2x37	2x55	2x90
Total Motor Power (kW) Toplam Elektrik Gücü (kW)	90	155	190	290



MINI CONCRETE BATCHING PLANTS

MİNİ BETON SANTRALLERİ



30 FT



30 FTX



30 FT+



30 FTM



30 FTMX



30 FTM+

	30 FT	30 FTX	30 FT+
Capacity (m³/hour) Kapasite (m³/saat)	20-30	20-30	20-30
Mixer Type Mikser Tipi	Planetary Planet	Planetary Planet	Planetary Planet
Mixer Capacity (Compacted) (l) Mikser Kapasitesi (Sıkıştırılmış) (l)	500	500	500
Aggregate Bins Agrega Bunkeri Göz Adedi	2	4	4
Cap. of Aggregate Hopper (m³) Agrega Bekletme Bunker Kapasitesi (l)	8	16	16
Cement Weighing Capacity (l) Çimento Tartım Kapasitesi (l)	250	250	250
Water Weighing Capacity (l) Su Tartım Kapasitesi (l)	150	150	150
Additive Weighing Capacity (l) Katkı Tartım Kapasitesi (l)	20	20	20
Compressor Kompresör	350lt/m-7 bar-2,2 kW-300lt	350lt/m-7 bar-2,2 kW-300lt	350lt/m-7 bar-2,2 kW-300lt
Cement Screw (mm) Çimento Helezonu (mm)	Ø193	Ø193	Ø193
Transfer Conveyor Motor Power (kW) Yükleme Bandı Motor Gücü (kW)	2x3	4x3	7,5
Mixer Motor Power (kW) Mikser Motor Gücü (kW)	18,5	18,5	18,5
Total Power (kW) Toplam Elektrik Gücü (kW)	38	44	40



30 FTM



30 FTMX

MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS WITH INTEGRAL SILO

ENTEĞRE SİLOLU MOBİL BETON SANTRALLERİ

60 MSP

Capacity (m³/hour) Kapasite (m ³ /saat)	50-60
Mixer Type Mikser Tipi	Planetary Planet
Mixer Capacity (Compacted) (l) Mikser Kapasitesi (Sıkıştırılmış) (l)	1000
Aggregate Hopper Capacity (m³) Agrega Bekletme Bunker Kapasitesi (l)	40 (built-in)
Cement Weighing Capacity (l) Çimento Tartım Kapasitesi (l)	900
Water Weighing Capacity (l) Su Tartım Kapasitesi (l)	340
Additive Weighing Capacity (l) Katki Tartım Kapasitesi (l)	20
Compressor Kompresör	1500lt/m-7 bar 5,5 kW-500lt
Built-in Operator Cabinet (mm) Operatör Kabini (mm)	2600x2200
Cement Screw (mm) Çimento Helezonu (mm)	Ø219 x 10200
Cement Silo (m³) Çimento Silosu (m ³)	40 (built-in)
Transfer Conveyor Motor Power (kW) Yükleme Bandı Motor Gücü (kW)	11
Weighing Conveyor Motor Power (kW) Tartı Bandı Motor Gücü (kW)	5,5
Mixer Motor Power (kW) Mikser Motor Gücü (kW)	37
Total Power (kW) Toplam Elektrik Gücü (kW)	96,95



MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

MOBİL BETON SANTRALLERİ

	60 MTS	100 MTS	120 MTS	ECO SERIE 55 M ECO
Capacity (m³/hour) Kapasite (m³/saat)	50-60	90-100	110-120	50-55
Mixer Type Mikser Tipi	TwinShaft Çift Milli	TwinShaft Çift Milli	TwinShaft Çift Milli	SingleShaft Tek Milli
Mixer Capacity (Compacted) (l) Mikser Kapasitesi (Sıkıştırılmış) (l)	1000	2000	3000	1000
Aggregate Bins Agrega Bunkeri Göz Adedi	4 (built-in)	4 (built-in)	4 (built-in)	4 (built-in)
Cap. of Aggregate Hopper (m³) Agrega Bekletme Bunker Kapasitesi (l)	30 (built-in)	60 (built-in)	80 (built-in)	40 (built-in)
Transfer Conveyor Width (mm) Yükleme Bandı Geniřlięi (mm)	800	1000	1000	800
Cement Weighing Capacity (l) Çimento Tartım Kapasitesi (l)	450	1000	1200	450
Water Weighing Capacity (l) Su Tartım Kapasitesi (l)	300	600	950	300
Additive Weighing Capacity (l) Katkı Tartım Kapasitesi (l)	20	40	40	20
Cement Screw (mm) Çimento Helezonu (mm)	Ø219	Ø273	Ø273	Ø219
Mixer Motor Power (kW) Mikser Motor Gücü (kW)	2x18,5	2x37	2x55	37
Total Power (kW) Toplam Elektrik Gücü (kW)	66	114	157	70



100 MTS



120 MTS



60 MTS




55 M ECO

GRAND MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

GRAND MOBİL BETON SANTRALLERİ

	100 MB	120 MCB	100 MTS+	120MTS+
Capacity (m³/hour) Kapasite (m3/saat)	90-100	110-120	90-100	110-120
Mixer Type Mikser Tipi	TwinShaft Çift Milli	TwinShaft Çift Milli	TwinShaft Çift Milli	TwinShaft Çift Milli
Mixer Capacity (Compacted) (l) Mikser Kapasitesi (Sıkıştırılmış) (l)	2000	3000	2000	3000
Aggregate Bins Agrega Bunkeri Göz Adedi	2/3/4/5	2/3/4/5	2/3/4/5	2/3/4/5
Cap. of Aggregate Hopper (m³) Agrega Bekletme Bunker Kapasitesi (l)	40-150	40-150	40-150	40-150
Cap. of Aggregate Holding Hopper (l) Agrega Bekletme Bunker Kapasitesi (l)	2900	3850	-	-
Cement Weighing Capacity (l) Çimento Tartım Kapasitesi (l)	900	1200	900	1200
Water Weighing Capacity (l) Su Tartım Kapasitesi (l)	600	900	600	900
Additive Weighing Capacity (l) Katkı Tartım Kapasitesi (l)	40	40	40	40
Transfer Conveyor Motor Power (kW) Yükleme Bandı Motor Gücü (kW)	30	30	30	30
Weighing Conveyor Motor Power (kW) Tartı Bandı Motor Gücü (kW)	18,5	18,5	18,5	18,5
Mixer Motor Power (kW) Mikser Motor Gücü (kW)	2x37	2x55	2x37	2x55
Total Power (kW) Toplam Elektrik Gücü (kW)	139	175	139	175



COMPACT CONCRETE BATCHING PLANTS

KOMPAKT BETON SANTRALLERİ

	30 CP	60 CP
Capacity (m³/hour) Kapasite (m³/saat)	25-30	50-60
Mixer Type Mikser Tipi	Planetary Planet	TwinShaft Çift Milli
Mixer Capacity (Compacted) (l) Mikser Kapasitesi (Sıkıştırılmış) (l)	500	1000
Cap. of Aggregate Bunker (m³) Agrega Bunkeri Kapasitesi (m³)	28	40
Cement Weighing Capacity (l) Çimento Tartım Kapasitesi (l)	250	700
Water Weighing Capacity (l) Su Tartım Kapasitesi (l)	200	300
Additive Weighing Capacity (l) Katki Tartım Kapasitesi (l)	20	20
Compressor Kompresör	550lt/m-8 bar-4kW-300lt	1100lt/m-8 bar-5,5kW-500lt
Built-in Operator Cabinet (mm) Operatör Kabini (mm)	2000x2150	2000x2150
Skip Capacity (m³) Kova Kapasitesi (m³)	0,65	1,8
Cement Screw (mm) Çimento Helezonu (mm)	Ø193	Ø219
Weighing Conveyor Motor Power (kW) Tartı Bandı Motor Gücü (kW)	7,5	11
Skip Motor Power (kW) Kova Motor Gücü (kW)	7,5	15
Mixer Motor Power (kW) Mikser Motor Gücü (kW)	18,5	2x18,5
Total Power (kW) Toplam Elektrik Gücü (kW)	50	81



PRECAST CONCRETE BATCHING PLANTS

PREKAST BETON SANTRALLERİ

Single Mixer

Tek Mikserli

	60 BP	60 BSP	100 BP	100 BSP
Capacity (m³/hour) Kapasite (m³/saat)	55-60	55-60	90-100	90-100
Mixer Type Mikser Tipi	Planetary Planet	Planetary Planet	Planetary Planet	Planetary Planet
Mixer Capacity (Compacted) (l) Mikser Kapasitesi (Sıkıştırılmış) (l)	1000	1000	2000	2000
Skip Capacity (m³) Kova Kapasitesi (m³)	-	2	-	3
Cap. of Aggregate Holding Bunker (l) Agrega Bekletme Bunker Kapasitesi (l)	2200	-	2800	-
Transfer Conveyor Width (mm) Yükleme Bandı Genişliği (mm)	800	-	1000	-
Compressor Kompresör	1500lt/m-7 bar 7,5 kW-550lt	1500lt/m-7 bar	2100lt/m-7 bar 11 kW-500lt	2100lt/m-7 bar 11 kW-500lt
Weighing Conveyor Width (mm) Tartı Bandı Genişliği (mm)	800	800	1000	1000
Cement Weighing Capacity (l) Çimento Tartım Kapasitesi (l)	700	700	1000	1000
Water Weighing Capacity (l) Su Tartım Kapasitesi (l)	300	300	825	825
Additive Weighing Capacity (l) Katkı Tartım Kapasitesi (l)	20	40	40	40
Cement Screw (mm) Çimento Helezonu (mm)	Ø219	Ø219	Ø273	Ø273
Mixer Motor Power (kW) Mikser Motor Gücü (kW)	37	37	2x45	2x45
Total Power (kW) Toplam Elektrik Gücü (kW)	88	81	169	170




PRECAST CONCRETE BATCHING PLANTS

PREKAST BETON SANTRALLERİ

Double Mixer

Çift Mikserli


	30-60 BP	30-100 BP
Capacity (m³/hour) Kapasite (m³/saat)	30-60	30-120
Mixer Type Mikser Tipi	Planetary Planet	Planetary Planet
Mixer Capacity (Compacted) (l) Mikser Kapasitesi (Sıkıştırılmış) (l)	500 / 1000	500 / 2000
Cap. of Aggregate Holding Bunker (l) Agrega Bekletme Bunker Kapasitesi (l)	2800	4200
Transfer Conveyor Width (mm) Yükleme Bandı Genişliği (mm)	800	1000
Weighing Conveyor Width (mm) Tartı Bandı Genişliği (mm)	800	1000
Cement Weighing Capacity (l) Çimento Tartım Kapasitesi (l)	600	1000
Water Weighing Capacity (l) Su Tartım Kapasitesi (l)	300	825
Additive Weighing Capacity (l) Katkı Tartım Kapasitesi (l)	30	40
Built-in Operator Cabinet (mm) Operatör Kabini (mm)	4000x2000	4000x2000
Cement Screw (mm) Çimento Helezonu (mm)	Ø219	Ø273
Compressor Kompresör	1500lt/m-7bar-7,5kW-550lt	2100lt/m-7 bar-11 kW-500lt
Mixer Motor Power (kW) Mikser Motor Gücü (kW)	18,5/37	18,5/2x45
Total Power (kW) Toplam Elektrik Gücü (kW)	106	189





CONCRETE MIXERS

BETON
MİKSERLERİ




CONCRETE MIXERS

BETON MİKSERLERİ

PLANETARY CONCRETE MIXERS

PLANET TİPİ BETON MİKSERLERİ



500 P



1000 P



2000 P

Loading Capacity (l) Yükleme Kapasitesi (l)	750	1500	3000
Uncompacted Concrete Volume (l) Sıkıştırılmamış Beton Hacmi (l)	600	1250	2400
Compacted Concrete Volume (l) Sıkıştırılmış Beton Hacmi (l)	500	1000	2000
Motor Power (kW) Motor Gücü (kW)	18,5	37	2x45
Reducer Redüktör	Picador	Picador	Picador

SINGLE SHAFT CONCRETE MIXERS

TEK MİLLİ BETON MİKSERLERİ



1000 S



2000 S

Loading Capacity (l) Yükleme Kapasitesi (l)	1500	3000
Uncompacted Concrete Volume (l) Sıkıştırılmamış Beton Hacmi (l)	1250	2400
Compacted Concrete Volume (l) Sıkıştırılmış Beton Hacmi (l)	1000	2000
Motor Power (kW) Motor Gücü (kW)	37	2x37
Reducer Redüktör	Dişsan	Dişsan

TWIN SHAFT CONCRETE MIXERS

ÇİFT MİLLİ BETON MİKSERLERİ



1000 TS



2000 TS

3000 TS

4500 TS

Loading Capacity (l) Yükleme Kapasitesi (l)	1500	3000	4500	6750
Uncompacted Concrete Volume (l) Sıkıştırılmamış Beton Hacmi (l)	1250	2500	3750	5400
Compacted Concrete Volume (l) Sıkıştırılmış Beton Hacmi (l)	1000	2000	3000	4500
Motor Power (kW) Motor Gücü (kW)	2x18,5	2x37	2x55	2x90
Reducer Redüktör	Bonfiglioli	Picador	Bonfiglioli	Bonfiglioli



CONCRETE DISTRIBUTION SYSTEMS

BETON
DAĞITIM
SİSTEMLERİ

Pi FLY

Concrete Fly Bucket Beton Taşıma Kovası

What is Pi Fly?

An equipment that takes the concrete from the plant and transferring it to the desired point, moves at high and low speeds, is capable of going on straight and turning rail, can ascends and descends slopes, runs fully automatically and manually, is capable of getting electricity off the rail,

Pi Fly Nedir?




Betonu santralden alıp istenilen noktaya ulaştıran, Yüksek ve düşük hızlarda hareket eden, Düz ve dönüşlü rayda gidebilen, Eğim çıkma ve inme hareketi yapabilen, Tam otomatik ve manuel çalışabilen, Ray üstünden elektrik alabilen, Yüksek Hızlı Beton Dağıtım Kovasıdır.



FLY 1000

FLY 2000

Bucket Capacity (m³) Kova Kapasitesi (m³)	1	2
Bucket Speed (m/sec) Kova Hızı (m/sn)	0,5 - 4	
Rotation Dönüş	5m Radius - 90° Rotation 5m Yarıçap - 90° Dönüş	
Bucket Discharge Type Boşaltma Tipi	Rounded or Bottom Dönel veya Alttan Boşaltma	
Incline Eğim	Going up and Down (18°) Çıkma ve İnme (18°)	
Drive Tahrik	Electrical or Hydraulic Elektrik veya Hidrolik	
Brake System Frenleme	Hydraulic or Magnetic Hidrolik veya Manyetik	
Tire Type Teker Tipi	Rubber Tire Lastik	
Control Kontrol	Automatic PLC or Manual PLC'den Otomatik veya Manuel	
Communication Haberleşme	Wireless Connection (Wi-Fi) Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi)	
Electrical Connection Elektrik Bağlantısı	Busbar - Current Receiver Busbar - Akım Alıcı	



Pi CAST

Concrete Discharging Bucket Beton Boşaltma Kovası

What is Pi Cast?

This equipment takes the concrete from the concrete transport hopper and pours it into the molds.

It can rotate up-down, right-left and on its axis,
and can work comfortably on 4 axes,

The portal can be integrated into the semi-portal or ceiling crane,
It can attached and removed to and from the crane when starting work,
It can be managed with a single control on the crane,
It takes power from the crane

Pi Cast Nedir?

Beton taşıma kovanından betonu alıp kalıba dökən,
Yukarı-Aşağı, Sağa-Sola ve kendi ekseninde olmak üzere
dönerek 4 eksenle rahatça çalışabilen,
Portal, yarı portal veya tavan vincine entegre edilebilen,
İşe başlarken vince takılıp iş bitiminde ayrılabilen,
Vincle birlikte tek kumanda ile yönetilen ve
Vinc'ten elektrik alan,
Temiz ve Kolay Döküm Yapabilen Beton Boşaltma Kovasıdır.



CAST 1000

CAST 2000

Bucket Capacity (m³) Kova Kapasitesi (m³)	1	2
Number of Working Axes Çalışma Eksen Sayısı	4	
Bucket Rotating Kova Dönüş	180°	
Bucket Rising Speed (m/sec) Kova Yükselme Hızı (m/sn)	0.1	
Bucket Discharge Type Kova Boşaltma Tipi	Bottom Alttan	
Bucket Rising System Kova Yükselme Sistemi	Hydraulic Hidrolik	
Gate Opening System Kapak Açma Sistemi	Hydraulic Hidrolik	
Bucket Rotating System Kova Döndürme Sistemi	Electrical Elektrik	
Control Kontrol	Crane - Bucket Control Wireless Controller Vinc - Kova Kontrol Eden Kablosuz Kumanda	
Electrical Connection Elektrik Bağlantısı	Automatic or Manual Electric Connections Otomatik veya Manuel Elektrik Soketi	




WHY TO CHOOSE Pİ MAKİNA? NEDEN Pİ MAKİNA?

**Pi Makina,
the first Concrete Batching
Plant manufacturer of Turkey**

has different models which are capable of producing concrete in capacities spanning 30m³/hour to 360m³/hour to provide for various needs. Concrete Batch Plants which are manufactured to possess 4 different types, Mobile, Stationary, Compact and Precast Type, are designed to satisfy your any need completely.

Türkiye'nin ilk
beton santrali üreticisi olan
Pi Makina

çeşitli ihtiyaçları karşılamak için 30m³/saat ila 360m³/saat kapasitelerde beton üretebilen farklı modellere sahiptir. Mobil, Sabit, Kompakt ve Prekast Tip olmak üzere 4 farklı tipte imal edilen Beton Santralleri, her türlü ihtiyacınızı eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.



2500+

Manufactured
Concrete Batching Plants
Üretilen Beton Santralleri



50

Years of Experience
Yıllık Tecrübe



70+

Countries
Ülkede

SOME OF OUR REFERENCES FROM ALL OVER THE WORLD

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN
BAZI REFERANSLARIMIZ



60 m³/hour

60 m³/saat



30-120 m³/hour

30-120 m³/saat



30 m³/hour

30 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



120 m³/hour

120 m³/saat



120 m³/hour

120 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



30-100 m³/hour

30-100 m³/saat



30-100 m³/hour

30-100 m³/saat



30-100 m³/hour 30-100 m³/saat



30-100 m³/hour 30-100 m³/saat



100 m³/hour 100 m³/saat



100 m³/hour 100 m³/saat



100 m³/hour 100 m³/saat



100 m³/hour 100 m³/saat

**DERINER DAM
CONSTRUCTION PROJECT**
DERINER BARAJI
İNŞAAT PROJESİ



360m³/hour
360m³/saat





60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



180 m³/hour

180 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



30 m³/hour

30 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



30-60 m³/hour

30-60 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat

**ANKARA - NIGDE HIGHWAY
400 KM CONSTRUCTION PROJECT**
ANKARA - NİĞDE OTOYOLU
400 KM İNŞAAT PROJESİ



8 Concrete Batching Plant
60-120m³/hour
8 Beton Santrali
60-120m³/saat





60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



120 m³/hour

120 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



100 m³/hour

100 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat



60 m³/hour

60 m³/saat

KUWAIT INTERNATIONAL AIRPORT CONSTRUCTION PROJECT

KUVEYT ULUSLARARASI HAVAALANI
İNŞAAT PROJESİ



4 Concrete Batching Plant

180m³/hour
4 Beton Santrali
180m³/saat



The product specifications in this catalog are subject to change without notice or obligation. Pictures, photographs and drawings in this catalog are for promotional purposes only. You must use the details given in the Instruction manuals for the use of the equipments. Serious injury or death can result if you do not follow the appropriate User's Guides or act irresponsibly while using the equipments. PI MAKINA guarantee covers the use of the sold machine or equipment in accordance with appropriate standards. No warranty is given or implied other than the Equipment Sold. "PI MAKINA" is a registered trademark in Turkey.

Bu katalogta yer alan ürün özellikleri herhangi bir uyarı ve zorunluluk olmaksızın değiştirilebilir. Bu katalogdaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için Kullanım kılavuzlarında verilmiş olan detayları kullanmalısınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanıcı Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. PI MAKINA garantisini satılmış plan makina veya ekipmanın uygun standartlar dahilinde kullanımını kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi bir garanti verilmemektedir. "PI MAKINA" Türkiye'de kayıtlı müseccel bir markadır.



Pİ MAKİNA



MAIN FACTORY ANA FABRİKA

G.O.P. Mh. 79/1 Sk. No:6 PK:10-11
06831 Golbasi, Ankara / Turkey
T: 0312 484 08 00
F: 0312 484 14 36



2. FACTORY 2. FABRİKA

Ogultbey Mah. Ogultbey Kume Evleri No: 491
Golbasi, Ankara / Turkey
T: 0312 499 50 80
F: 0312 484 14 36



OFFICE OFİS

Çankaya Caddesi No.26 06551
Çankaya, Ankara / Turkey
T: +90 312 441 50 00

sales@pimakina.com.tr
www.pimakina.com.tr